



PRODUCCIONES SALAS



Audiovisuales e Informática



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción

Monitor Plasma NEC 42" - Ref.030101



- Monitor profesional de Plasma NEC.
- 42 Pulgadas.
- Resolución: 1024 x 768.
- Perfecto para monitoraje en escenarios.

Monitor Plasma NEC 60" - Ref.030102



- Monitor profesional de Plasma NEC.
- 60 Pulgadas.
- Resolución: 1366 x 768.
- Para cualquier tipo de aplicación.

Monitor LCD PANASONIC 46" - Ref.030103




- Monitor LCD Panasonic.
- 46 Pulgadas.
- Para cualquier tipo de aplicación.

Monitor LED PANASONIC 46" - Ref.030104



- Monitor LED Panasonic.
- 46 Pulgadas.
- Alto contraste dinámico.
- Para cualquier tipo de aplicación.

Soporte de Pared GUIL PTR 12 - Ref.030201



- Soporte de pared para monitores LCD, LED y Plasma.
- Regulable hasta 60".
- Carga máxima: 60 kg.
- Permite darle una inclinación de hasta 18°.



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción

Soporte de Pie SMS ST1800 - Ref.030202



- Soporte de suelo para monitores LCD, LED y Plasma.
- Altura de hasta 180 cm.
- Carga máxima: 30 kg.

Soporte Móvil GUIL PTR 08 - Ref.030203



- Soporte Móvil para monitores LCD, LED y Plasma.
- Regulable hasta 60".
- Regulable en altura.
- Carga máxima: 60 kg.

Soporte de Suelo para Pantalla - Ref.030204



- Soporte de Suelo para LCD o Plasma.
- Ideal para funciones de monitoraje desde suelo.
- Regulable en inclinación.

Proyector BARCO CLM R10+ - Ref.030301



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción





El CLM R10+ de Barco es el proyector compacto con un brillo de 10.000 ANSI lúmenes.

Su tecnología DLP de un solo chip y el motor óptico completamente sellado lo convierten en una opción insuperable para aplicaciones de medio y gran formato.


Pueden apilarse unos sobre otros en caso de que se necesite más potencia de luz.

El CLM no es solo un proyector de alta luminosidad y calidad compacto, incluye varias opciones de conectividad.

- Shutter Óptico (negro verdadero), controlado vía DMX512.
- Control remoto vía Ethernet.
- Puntos de anclaje rápidos y fáciles de usar.
- Disponibles varias ópticas.
- Peso: 30 kg sin óptica ni estructura de rigging.
- Consumo: 1600 W.



399 mm (15.71")



515 mm (20.28")

CLM R10+ dimensions

775 mm (30.51")

Proyector SANYO PLC XF 47 - Ref.030302



- 15.000 ANSI lumens con sistema de 4 lámparas.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 2000:1.
- Proyector 3LCD de 1,8".
- Desplazamiento horizontal y vertical de lente.



Iluminación



Sonido

Proyector SANYO PLC XF 60 - Ref.030303



- 6.500 ANSI lumens con sistema de 2 lámparas.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 1300:1.
- Proyector 3LCD.
- Desplazamiento horizontal y vertical de lente.



Visuales



Stands

Proyector SANYO PLC XP 56 - Ref.030304



- 5.000 ANSI lumens.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 1200:1.
- Proyector 3LCD.
- Desplazamiento horizontal y vertical de lente.



Carpas



Sanitarios

Proyector SANYO PLC XP 50 - Ref.030305



- 3.700 ANSI lumens.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 1000:1.
- Proyector 3LCD.
- Desplazamiento horizontal y vertical de lente.



Escenarios



Rotulación

Proyector SANYO PLC XU 58 - Ref.030306



- 3.000 ANSI lumens.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 450:1.
- Proyector 3LCD.
- Keystone horizontal y vertical.



Climatización



Producción



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción

Proyector SANYO PLC XU 56 - Ref.030307



- 2.500 ANSI lumens.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 450:1.
- Proyector 3LCD.
- Keystone horizontal y vertical.

Proyector SANYO PLC XU 36 - Ref.030308



- 2.000 ANSI lumens.
- Resolución XGA 1024 x 768.
- Contraste 400:1.
- Proyector 3LCD.
- Keystone vertical.

Lentes para Proyector BARCO CLM R10 +



LENTE	REFERENCIA
CLD 1.6 - 2.4	Ref.030401
CLD 2.4 - 4.3	Ref.030402
CLD 4.4 - 7.0	Ref.030403

Lentes para Proyector SANYO PLC XP56 Y XP50



LENTE	RELACIÓN	REFERENCIA
LNS M01E	3.4 - 4.5	Ref.030404
LNS W32E	0.8	Ref.030405
LNS T31A	2.5 - 4.2	Ref.030406

Pantalla FASTFOLD 4:3



DIMENSIONES	TIPO	REFERENCIA
2,44 x 1,83 m	Frontal	Ref.030501
2,44 x 1,83 m	RetroProyección	Ref.030502
4,27 x 3,20 m	Frontal	Ref.030503
4,27 x 3,20 m	RetroProyección	Ref.030503



Iluminación



Sonido



Visuales

Pantallas ROSCO de Mediano y Gran Formato



Pantalla de 22 x 4 m

- Pantallas de Retro-Proyección Rosco.
- No existe "Punto Caliente".
- Sin alteración del brillo ni de la fidelidad cromática en un ángulo de 180°.
- Disponible en varias medidas.

DIMENSIONES	REFERENCIA
4 x 3 m	Ref.030505
12,6 x 10,6 m	Ref.030506
22 x 4 m	Ref.030507
8 x 6 m	Ref.030508



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios

Pantallas de Proyección Frontal - Ref.030510



- Pantalla para proyección frontal de alta calidad.
- Altamente reflectora y de material satinado.
- La parte frontal de la pantalla es mate para minimizar los efectos no deseados de luz ambiente.
- Medidas: 8 x 6 m. Otras medidas, consultar.
- Disponemos de trusses para la instalación.



Rotulación



Climatización



Producción

Pantallas Gigantes de LED INTERIOR - Ref.030511



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación




Climatización



Producción



Modularidad en pixel 8 mm.



Medida en centímetros

Disponemos de varios modelos de pantallas de LED para interior, desde 6mm hasta 10mm.

Pueden verse a distancias cortas, aptas para TV.

Algunos ejemplos de aplicación pueden ser: TV, Stands Feriales, Congresos, ...

Su alta densidad de pixel ofrece una gran calidad en reproducción de textos.

Pantallas Gigantes de LED EXTERIOR - Ref.030512



Disponemos de varios modelos de pantallas de LED para exterior, desde 10mm hasta 20mm.

Pantallas de alta luminosidad aptas para aplicaciones en exterior.

Algunos ejemplos de aplicación pueden ser: Eventos, Conciertos, Festivales, ...

Distancia mínima de visión: 12 m.

Splitter VGA ATEN VS-132 - Ref.030601



- Duplica y amplifica la señal de video VGA.
- Transmite a través de dos salidas VGA a 350 MHz.
- Incrementa la señal hasta 70 m.
- Compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1440.

Splitter VGA EXTRON P/2 DA2 Plus - Ref.030602



- Duplica y amplifica la señal de video VGA.
- Transmite a través de dos salidas VGA a 300 MHz.
- Ambas salidas cuentan con buffer individual.
- Compatible con resoluciones VGA-QXGA.

Splitter Video/S-Video ALTINEX DA1706SV - Ref.030603



- Distribuidor - Amplificador VGA/SVGA/XGA.
- 1 entrada - 6 salidas.
- Ancho de banda de 80 MHz.
- Fuente de alimentación externa incluida.

VGA - Componentes EXTRON RGB 202XI - Ref.030604



- Entrada VGA - Salida Componentes RGBHV
- Fuente de alimentación interna.
- Control de centrado, ganancia.
- Conmutación entre dos entradas.

Aislador óptico KRAMER OC-4 - Ref.030605



- Aislador óptico de video de altas prestaciones.
- Elimina completamente zumbidos, lazos de tierra.
- Ancho de banda de 20MHz (-3dB).
- Circuitería opto-aisladora.



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción



Iluminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción

Mesa de Video EDIROL V 8 - Ref.030701



- Mezclador de vídeo de ocho canales, con efectos de vídeo controlables en tiempo real o vía MIDI.
- 2 entradas VGA (PC) seleccionables por interruptor.
- 7 entradas vídeo compuesto BNC y 4 S-Vídeo.
- 2 Salidas vídeo compuesto y 1 S-Vídeo, mas previo.
- Mas de 263 transiciones y dos canales independientes de efectos con mas de 150 variaciones.
- Tap tempo y MIDI.

Mesa de Video EDIROL V 440HD - Ref.030702



- Mezclador de vídeo de ocho canales.
- 4 señales de entrada SD y 4 señales de vídeo RGB o HD.
- Permite cambiar y mezclar las señales de vídeo multiformato continuamente.
- Añade varios efectos como PinP, 2 Keyers o transiciones.

Mesa de Video DATAVIDEO HS-2000 - Ref.030703



El Datavideo HS-2000 es un completo Estudio en Maleta, capaz de simplificar cualquier producción en HD, utilizando hasta 5 entradas, combinando una o dos salidas DVI para ordenador, y tres a cuatro videocámaras HD-SDI.

El HD-2000 incluye el SE-2000, un Switcher de vídeo y audio de cinco entradas 1080i o 720p, en HD-SDI, HD-Componente y DVI-D.

Integra monitor LED de 17 pulgadas.

- HD 1920x1080i y 1280x720p Full.
- Configuración de entradas: 4 x HD-SDI y 1 x DVI-D, o 3 xHD-SDI y 2 x DVI-D.
- Salidas 2 x HD-SDI y 1 x HD-YUV Salida de vídeo Full.
- Reloj Digital incluido y 5 almacenamientos de logos. Función PiP.

Reproductor de DVD LG DVX550 - Ref.030801



- Reproductor de DVD y DIV-X.
- Salidas en video compuesto y componentes.
- Incluye mando a distancia.



Iluminación



Sonido

Reproductor de Blu-Ray PANASONIC DMP BD35 - Ref.030802



- Reproductor de BD, DVD, CD.
- Salidas en video compuesto, componentes y HDMI.
- Incluye ranura de tarjeta de memoria SD.



Visuales

Reproductor de DVD PIONEER V7300D - Ref.030803



- Reproductor de DVD Profesional.
- Admite formatos PAL y NTSC. Código regional: 2.
- Salidas en video compuesto, s-video y componentes.



Stands



Carpas

Grabador DVCAM SONY DSR11 - Ref.030804



- Grabador DVCAM con interface i.LINK. NTSC/PAL.
- Reproducción y grabación en formato DV.t
- Conversión de señales analógicas a digitales.



Sanitarios



Escenarios

Cámara JVC GY-HM700 HD - Ref.030901



- Grabación directa sobre tarjetas SDHC (Class 6) en 2 ranuras Hot Swap
- Selección de modos de grabacion hasta 35 Mbps 1920 x 1080 (1080p24/p25/p30, 1080i60/i50).
- Grabación Nativa de Ficheros: el workflow más eficiente del mercado con Final Cut Pro.
- Frame Rate variable (720p).
- Salida HD-SDI, con salida subconvertida SDI, en vivo o en reproducción.



Rotulación



Climatización



Producción



Illuminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción

Cámara JVC GY-HM750 HD - Ref.030902



- Grabación directa sobre tarjetas SDHC (Class 6) en 2 ranuras Hot Swap.
- Selección de modos de grabacion hasta 35 Mbps 1920 x 1080 (1080p24/p25/p30, 1080i60/i50).
- Grabación Nativa de Ficheros: el workflow más eficiente del mercado con Final Cut Pro.
- Frame Rate variable (720p).
- Equipada con un conector de chasis de 68 pines.

PC Portatil HP Varios Modelos - Ref.031001



- PC portatil marca HP.
- Diferentes modelos en 15" y 17".
- Para cualquier tipo de aplicación o necesidad.

MAC Portatil MACBOOK PRO 15" - Ref.031002



- Portatil MACBOOK PRO 15".
- Disponibles modelos de 2010 y 2011 con procesador i7.
- Para usos que requieran gran capacidad de procesamiento y fiabilidad .

MAC iMAC 27" y 21" - Ref.031003



- Ordenador MAC iMAC con ratón y teclado.
- Disponibles en 21" y 27".
- Ordenador de escritorio para trabajos que requieran un ordenador de altas prestaciones.

Pasa diapositivas LOGITECH PRESENTER - Ref.031006



- Presentador inalámbrico hasta 15 metros.
- No requiere software, incluye receptor USB.
- Incluye puntero laser.

Proyector PANI BP6 GOLD 6000 W - Ref.031101



- Proyector de imagen fija de Gran Formato.
- Sistema de posicionamiento de la imagen gracias un sistema de manivelas manuales.
- Lámpara HMI de 6000 W y temperatura de color de 6000° K.



Proyector PANI BP4 4000 W - Ref.031102



- Proyector de imagen fija de Gran Formato.
- Sistema de lentes intercambiables dependiendo de la distancia de proyección de la imagen.
- Lámpara HMI de 4000 W y temperatura de color de 4000° K.

Accesorios Proyector PANI



- Cambiador DMX AMD 32 - Ref.031103
- Cambiador DMX AMD 15 - Ref.031104
- Grey Scale Shutter - Ref.031105
- Rotation Effects Drive - Ref.031106



Illuminación



Sonido



Visuales



Stands



Carpas



Sanitarios



Escenarios



Rotulación



Climatización



Producción



PRODUCCIONES SALAS
Infraestructura para el ocio,
cultura y espectáculo.

Oficina Central
Pol. Ind. San Isidro
Parcela B-21 09600

Salas de los Infantes BURGOS
Telf. 947 38 00 38 - Fax. 947 38 02 51

Delegación Burgos

Naves de las Camelias Nave A-7
Crta. Madrid-Irún KM. 233 - 09195
Villagonzalo de Pedernales BURGOS
Telf. 947 46 96 16 - Móvil. 699 75 50 03